



Spesifikasjoner Philips LED Lyslister  
Vanntett CoreLine WT120C 29W  
3400lm - 840 Kald Hvit | 150cm - Dali  
Dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Artikkelnr.                    | 220787                      |
| EAN                            | 8718696883082               |
| Produsentkode                  | 88308200                    |
| Merke                          | Philips                     |
| Produsent navn                 | WT120C LED34S/840 PSD L1500 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                        |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                       |
| D-Mark                         | Ja                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 1x58                         |
| Wattstyrke            | 29W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lysfluks (Lumen)       | 3400lm              |
| Lysutbytte (Lm/W)      | 117                 |
| Effektfaktor           | >0.90               |
| Lyskilde Inkludert     | Ja                  |
| Egnet for Utendørsbruk | Ja                  |
| Lengde                 | 150cm               |
| Produkttype            | LED Vanntett Batten |

## Armatur informasjon

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                      | 88308200                                |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering                |
| Armatur Tilkobling        | PIP [Push-in tilkobling og pull relief] |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)                       |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                          |
| Driftstemperatur          | -20 til +35                             |
| Farge på Armaturet        | Grå                                     |
| Farge på deksel           | Grå                                     |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning                 |
| Product Serie             | WT120C                                  |

## Dimensjoner

|             |      |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1500 |
| Bredde (mm) | 87   |
| Høyde (mm)  | 96   |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

